

MotorGuide®

2024




TOUR PRO シリーズ

品番	推進力 (lb)	シャフト (インチ)	スピード	最大 消費電流	電圧	プロペラ	振動子	Pinpoint GPS	本体価格
FRESH WATER									
PRO-82-36	82	36	無段階	56A	24V	2bl カタナ	-	○	
PRO-82-45	82	45	無段階	56A	24V	2bl カタナ	-	○	
PRO-109-45	109	45	無段階	41A	36V	2bl カタナ	-	○	
PRO-82-45SN	82	45	無段階	56A	24V	2bl カタナ	HD+	○	
PRO-109-45SN	109	45	無段階	41A	36V	2bl カタナ	HD+	○	



TOUR シリーズ

品番	推進力 (lb)	シャフト (インチ)	スピード	最大 消費電流	電圧	プロペラ	振動子	Pinpoint GPS	本体価格
FRESH WATER									
TR-82-36	82	36	無段階	56A	24V	2bl カタナ	-	-	
TR-82-45	82	45	無段階	56A	24V	2bl カタナ	-	-	
TR-109-45	109	45	無段階	41A	36V	2bl カタナ	-	-	
TR-82-45SN	82	45	無段階	56A	24V	2bl カタナ	HD+	-	
TR-109-45SN	109	45	無段階	41A	36V	2bl カタナ	HD+	-	



X3 シリーズ

品番	推進力 (lb)	シャフト (インチ)	スピード	最大 消費電流	電圧	プロペラ	振動子	Pinpoint GPS	本体価格
FRESH WATER									
X3-45-36	45	36	5段階	38A	12V	2bl カタナ	-	-	
X3-55-36	55	36	5段階	52A	12V	2bl カタナ	-	-	
X3-55-45	55	45	5段階	52A	12V	2bl カタナ	-	-	
X3-70-45	70	45	5段階	42A	24V	2bl カタナ	-	-	




R5 シリーズ

品番	推進力 (lb)	シャフト (インチ)	スピード	最大 消費電流	電圧	プロペラ	振動子	Pinpoint GPS	本体価格
FRESH WATER									
R5-70HTV-42	70	42	前後進無段階	42A	24V	3bl マチェット	-	-	
R5-80HTV-42	80	42	前後進無段階	56A	24V	3bl マチェット	-	-	
R5-105HTV-42	105	42	前後進無段階	36A	36V	3bl マチェット	-	-	
SALT WATER									
R5-80SWHTV-42	80	42	前後進無段階	56A	24V	3bl マチェット	-	-	
R5-105SWHTV-50	105	50	前後進無段階	36A	36V	3bl マチェット	-	-	



R3 シリーズ


品番	推進力 (lb)	シャフト (インチ)	スピード	最大 消費電流	電圧	プロペラ	振動子	Pinpoint GPS	本体価格
FRESH WATER									
R3-30HT-30	30	30	5段階	36A	12V	2bl パワープロップ	-	-	
R3-40HT-36	40	36	5段階	42A	12V	3bl マチェット	-	-	
R3-45HT-36	45	36	5段階	44A	12V	3bl マチェット	-	-	
R3-55HT-36	55	36	5段階	49A	12V	3bl マチェット	-	-	
R3-40HTV-36	40	36	前後進無段階	42A	12V	3bl マチェット	-	-	
R3-45HTV-36	45	36	前後進無段階	44A	12V	3bl マチェット	-	-	
R3-55HTV-36	55	36	前後進無段階	59A	12V	3bl マチェット	-	-	
R3-55HTV-42	55	42	前後進無段階	59A	12V	3bl マチェット	-	-	
SALT WATER									
R3-45SWHTV-36	45	36	前後進無段階	44A	12V	3bl マチェット	-	-	
R3-55SWHTV-36	55	36	前後進無段階	59A	12V	3bl マチェット	-	-	




TOUR PROご使用の前に

ツアープロの実力は適切な設定と正しいキャリブレーションの実施に大きく左右されます。
GPSアンカーロック機能の安定性を高めるには、使用前の準備が必要不可欠です。

- ☑ ケーブルが大きな弧を描いているか？
S字になったり、ねじれがあつてはNG



- ☑ ペダルの根元がリセストレイと干渉していないか？
ケーブルがリセストレイに押さえつけられてはNG



- ☑ ペダルにあそびがあるか？ワイヤーの張り過ぎはNG



- ☑ ヘッドのケーブル付け根を
タモなどで押さえつけてはNG



① センターアライメントの校正【M283】

- (1) GPSを取得（ペダルLEDが点灯）したら
インジケーターをエレキヘッドと
同じ向きに揃える。



- (2) リモコンのMを押したまま2-8-3の順に押す。
(3) ロアユニットが自動的に右に45°ほど振られ、元の位置に戻って
完了。

② フットペダル可動域の校正【M284】


- (1) フットペダルを水平位置に配置し、リモコンのMを押したまま
2-8-4の順に押す。



- (2) ペダルが自動的にかかと側に踏み込む。
(3) 次にペダルがつま先側に踏み込む。
(4) 最後にもう一度かかと側に傾き完了。

③ センサーモジュールの校正【M285】

- (1) フットペダルを水平位置とかかといっぱい位置の真ん中にくる
ように配置し、リモコンのMを押したまま2-8-5の順に押す。



- (2) ペダルが自動的に水平位置に移動し、さらにかかと側に踏み込む。
(3) 次にペダルがつま先側に踏み込む。
(4) 最後にもう一度かかと側に傾き完了。


④ 取付角度の校正【M112】

- (1) GPSを取得（ペダルLEDが点灯）したら
インジケーターをボートの進行方向に
向ける。



- (2) リモコンのMを押したまま1-1-2の
順に押す。音が鳴り、GPSのLEDが消える。
(3) もう一度音が鳴って、GPSのLEDが再び点灯し完了。

⚠ M112を実施した後はヘッドの向きを変更しないでください。



⑤ コンパスの校正【M111】

- (1) GPSを取得（ペダルLEDが点灯）したら、ペダルのスピードノブを
2か3に合わせ、インジケーターの向きを左右どちらかに向ける。
(2) リモコンのMを押しながら1-1-1を押す。♪ピーと長音が鳴り
GPSのLEDが消える。
(3) 手でペダルのモメンタリースイッチを操作して水上でゆっく
りと2周回る。GPSのLEDが点灯したら旋回をやめる。
※ボートトレーラーに載せたまま回ってもOK。
(4) GPSの精度を高めるため、(1)～(3)の手順をもう一度繰り返す。
合計2回行う。

本体とリモコンのペアリングを実施したあとで
①～⑤の順に校正をおこなってください。
弊社HPで詳しく紹介しています。
動画とあわせて参照ください。



品番	品名	ブレード	HUBサイズ (インチ)	本体価格
8M4004173	カタナ	2bl	3.5	
MGA087M	マチェットIII アルミ	3bl	3.5	
MGA089G	マチェットIII グレー	3bl	3.5	
MAF12415T	マチェットIII ブラック	3bl	3.5	
MGA0476B	パワーブロップ	2bl	3	
MGA050B6	プロペラレンチ	—	—	

プロペラ

品番	適合モデル	コネクタ	本体価格
HD+ユニバーサルソナーアダプターケーブル			
8M4004174	ローランス HDS PRO/LIVE, ELITE FS/Ti2	9ピン	
8M4004175	ローランス HDS Carbon/Gen3/Gen2, ELITE Ti, HOOK ブルー7ピン振動子ポートと適合	7ピン	
8M4004176	ハミンバード Solix / Onix シリーズ	11ピン	
8M4004177	ハミンバード Helix / それ以前のモデル PiranhaMax155・300・500・600・700・800・900・1100 シリーズ	7ピン	
8M4004178	ガーミン GPSMAP/echoMAP/echoMAP CHIRP/echoMAP Plus	8ピン	

ソナーケーブル

品番	品名	キット内容	本体価格
8M0107522	NMEA2000 スターターキット	ネットワーク用電源ケーブル 1本 N2Kケーブル 2FT 1本 N2Kケーブル 15FT 1本 T型コネクタ 2個 終端抵抗 2個	

NMEA2000

WEB保証登録のご案内

メーカー保証を受けるにはWEB保証登録が必要です。
商品受取り後、7日以内にユーザー登録ページより申請をお願いします。

ユーザー登録ページ <https://out-break.com/form/motorguide>

保証登録証 (pdf) をメールに添付してお送りします。メール受信の確認をお願いします。

※日本にはモーターガイド正規輸入元が2社あります。弊社輸入のシリアル番号のみ、WEB保証登録が可能です。
詳しくは購入された販売店へご確認ください。



! ご注意ください

保証を受ける権利は、保証登録を申請された第一購入者様に限られます。
未登録の状態でご購入が発生した場合、第一購入者様である確認がとれるまで保証を受けることはできません。
また第一購入者様から転売・譲渡されたものは中古品扱いとなり、保証対象外となります。

MotorGuide®

OUTBREAK 株式会社
<https://out-break.com/motorguide/>



販売店

