

MotorGuide

MotorGuide®
2020

MotorGuide®

OUTBREAK 株式会社
<https://out-break.com/>



販売店

THE FISHERMAN IS DIFFERENT.



3	MOTOR SELECTION OVERVIEW
4	PINPOINT® GPS
5	CHARTPLOTTER INTEGRATION
6	SONAR TECHNOLOGY
7	FRESHWATER MOTORS
9	TOUR PRO - CABLE STEER
11	TOUR - CABLE STEER
13	X3 - CABLE STEER
14	HAND-OPERATED
15	SALTWATER MOTORS
17	Xi5 - ELECTRIC STEER
18	Xi3 - ELECTRIC STEER
19	HAND-OPERATED
21	ACCESSORIES
25	MOTOR SPECIFICATIONS

フィッシングスタイルにあった トローリングモーターの選択

アングラーはそれぞれが自分なりのフィッシングスタイルを持っています。
モーターガイドは様々なアングラーのフィッシングスタイルやボートに合った
幅広いモデルのエレキをラインナップしています。



高精度GPS アンカーロック機能

ピンポイントでピタッとステイ。

MotorGuideのPinpoint®GPSアンカーロック機能は、他社のGPSアンカー機能と比べて3倍の精度を誇ります。

勝負をわける1本をキャッチするために、ボートを簡単かつ正確にピンポイントでステイさせ続ける性能がある。それがMotorGuideのPinpoint®GPSアンカーロック機能です。



3倍の精度

TOUR SERIES

GPSアンカーロック機能付で
唯一のケーブルステアリング

トーナメントで実証済みのツアーシリーズの操作性が、より簡単になりました。頑丈なメタル製フットペダルでのケーブルステアリングは動作が静かで、抜群のレスポンス性を誇ります。
窒素ガス入りスプリングのゼロ-Gリフトアシストシステムにより、他社と比較して半分の力でエレキを上げ下げでき、HD+ユニバーサルソナー内蔵モデルは、外部配線なしで魚探と接続可能。高精度のGPSアンカーロック機能も加わり、他とは桁違いの仕上がりとなっています。

Xi SERIES

ワイヤレストローリング
モーター

Xiシリーズは、日々の使いやすさと利便性の高いワイヤレス操作が特徴です。
ピンポイントGPS機能といったハイテクオプションに、LOWRANCE魚探との連動により、魚探画面上での操作が可能。自由なトータルコントロールで、ストレスフリーなフィッシングを満喫できます。モーターの揚げ降ろしは非常に軽くスムーズ。静かでトルクフルな動作が際立ちます。

X SERIES

安定のXシリーズ

デュアルケーブルステアリングシステムや、VRSテクノロジーによる可変ギアシステム等、アングラーがいかにかにストレスなくフィッシングできるかにフォーカスして設計されています。パスポート・アルミボートだけでなく、レンタルボートでのアングラーにも人気のシリーズです。

R SERIES

ハンドコンシリーズ

ラインナップが豊富で、はじめてエレキをお使いの方にもオススメなRシリーズ。海水モデルもラインナップされています。



GPSアンカーロック

他社と比較して3倍の高精度を誇るGPSアンカーロック機能により、強い風や流れがあっても希望のスポットにピタッとステイします。



ジョグ

アンカーロック中に何度でも、ジョグ機能で任意の方向へ1.5mごとのポイント微調整が可能です。



ヘディングロック

Pinpoint® GPSのヘディングロック機能により、希望の方角に船首方向をキープしたまま自動操船することが可能です。



クルーズコントロール

GPSリモートもしくは互換性のあるソナーディスプレイを、ヘディングロックや航行記録といったマルチなGPS機能と一緒に使用することで、一定スピードを保持します。



航行記録/再生

最長6.4kmに渡り、8か所のGPSロケーションとルートを記録でき、保存したルートはいつでも再生可能です。

チャートプロッターとの統合


MotorGuideトローリングモーターとチャートプロッターとの融合を体験してください。

Pinpoint®GPS対応のTour ProまたはXiシリーズと、互換性のあるLOWRANCE、SIMRAD、MERCURY Vessel Viewディスプレイとをペアリングすれば、タッチスクリーンでの操作が可能です。コマンド操作でGPSナビゲーションのウェイポイントやルートを保存したり、トローリング速度を設定し、自分のペースで釣りをお楽しみ頂けます。ルートをカスタマイズし、リアルタイムソナーデータでフィッシングポイントをロックオン。ディスプレイでプロペラ出力やボートスピード、アンカー位置、ヘディング等の情報を確認できます。




LOWRANCE SIMRAD  MERCURY

Xiシリーズ インストレーション



Tour Pro インストレーション



システム注意事項

MotorGuideとチャートプロッターと統合させるには、NMEA2000®ネットワークもしくはMotorGuide NMEA2000®スターターキット (8M0107522)と接続する必要があります。
Pinpoint® GPS付 Xiシリーズは、MotorGuide GPS Gatewayキット (8M0092085)が必要です。
Pinpoint® GPS付Tour Proは、NMEA2000®に直接接続でき、Pinpoint® GPS Gatewayキットは不要です。

ソナーテクノロジー

ソナー選択肢の拡大。
MotorGuideと一体型のトランスデューサーにより、余分な配線を使用することなく83/200kHzと2Dソナー、そして455/800kHz高解像度画像の信号を発信することが可能です。ノーズコーンに内蔵されたサーモメーターから、ソナーディスプレイに正確かつリアルタイムに温度表示をします。



接続対照表

			LOWRANCE	SIMRAD	MERCURY VESSELVIEW	GARMIN	HUMMINBIRD	RAYMARINE
 SONAR	2D ユニバーサルソナー	83/200 kHz TRADITIONAL 2D	•	•	•	•	•	•
	HD+ ユニバーサルソナー	83/200 kHz TRADITIONAL 2D	•	•	•	•	•	•
		455/800 kHz HIGH-DEF DOWN	•	•	•	•	•	
 Pinpoint®GPS	チャートプロッターとの融合		•	•	•			

 DIGITAL POWER MANAGEMENT

さらに遠くへ

MotorGuideデジタルパワーマネジメントシステムにより、最大5倍までバッテリー寿命を延長。
0%~100%までの速度を正確な可変速度で制御します。



BUILT TO WITHSTAND FISHERMEN

WHO DON'T KNOW WHEN TO QUIT.

FRESHWATER MOTORS



THE TOUR IS BACK.

TOUR PRO

GPSアンカーロック装備機種で唯一の ケーブルステアリング

MotorGuide Tour Proは、トロローリングモーターに求められるもの全てを取り入れた、最高性能のモーターです。Pinpoint®GPSアンカー機能により、フィッシングポイントにピタッとステイ。トーナメントツアーで実証済みの耐久性を持ちながら、釣行時の上げ下げは軽く移動時もより楽に。俊敏で静かなケーブルステアリングは、レスポンス抜群。HD+ユニバーサルソナーで、希望のソナーと簡単にペアリング可能です。

FRESHWATER
CABLE STEER
BOW MOUNT

AVAILABLE THRUST:
82, 109 lbs.

SPEED CONTROL:
Digital Variable

SHAFT LENGTH:
36, 45 in.

 **Pinpoint**®GPS

HD+

DIGITAL
POWER MANAGEMENT



高精度のGPSアンカーロック

GPSアンカーロック装備機種で、唯一のケーブルステアリングトロローリングモーター。Pinpoint®GPSアンカーは他社の約3倍の正確さを誇り、流れや風があってもフィッシングスポットにピタッとステイ。アンカーリングやジョグ、ヘディングロック、クルーズコントロールといった機能を持つTour Proは別格です。



ツアーで実証された耐久性

360°ブレイクアウェイマウントにより、タフコンディションでも耐えるように設計されており、岩や木へヒットした時でも衝撃を吸収します。2ピースの頑丈なシャフトは、特大の金属製アウターコラムと、壊れないインナーコンポジットシャフトにより永久保証されています。



メタル製フットペダル

メタル製のアッパーフットパッドとプレミアムグリップテープで、たわみや滑りがない操作感を実現。大きなプッシュボタンでGPSアンカーロックやヘディングロック、コンスタントオンをワンタッチで操作でき、どっぷり釣りに集中できます。



ニューシステムマウント

ゼロGリフトアシストシステムは、リフトアシストダンパーにより他社と比較して半分の力で、エレキの揚げ降ろしが可能です。また特許取得済みのブルドッグラッチロックシステムは、万一マウントロープが切れてもワンタッチでロックを解除します。



HD+ユニバーサルソナーの 互換性

ツアーシリーズのHD+ユニバーサルソナー内蔵モデルは、魚探と外部配線することなく接続可能です。内蔵周波数は83/200kHz 2Dソナービューと高周波455/800kHzで、メジャーブランドの魚探に対応しています。

追加機能

- 新カタナプロペラ付属
- 一体型バウンスバスターと配線ルート機能

- リチウムイオンバッテリー対応
- 電源、バッテリー、GPS状況をLEDライト表示



TOUR

高い静粛性とレスポンス性

フットコン操作時の静粛性の高さとレスポンス性を兼ね備えた、ケーブルステアリングです。ゼロGリフトアシストシステムにより、トローリングモーターの上げ下げが非常に軽くなりました。ユーザー目線で設計されたTourモデルは耐久性が高く、直感的操作を実現した、水上で一瞬のチャンスを見逃さないアングラーのベストパートナーです。



**FRESHWATER
CABLE STEER
BOW MOUNT**

AVAILABLE THRUST:
82, 109 lbs.

SPEED CONTROL:
Digital Variable

SHAFT LENGTH:
36, 45 in.



静かに楽々上げ下げできる NEWマウント

水上で過ごす長い一日の釣行で、何度もトローリングモーターを上げ下げする労力は、ゼロGリフトアシストシステムであれば競合他社の半分の力で済みます。特許取得済みのブルドッグラッチでしっかりと所定の位置にロックし、かつ簡単にリリースすることができます。



HD+ユニバーサルソナーの 互換性

任意のソナーとベアリングを。ノーズコーンに組込み済みのハードウェアで、HD+ユニバーサルソナーのセットアップは簡単。お使いのソナーに対応するアダプターケーブルと接続すれば使用可能です。



ツアーで実証された耐久性

360°ブレイクアウェイマウントにより、タフコンディションでも耐えうるように設計されており、岩や木へヒットした時でも衝撃を吸収します。2ピースの頑丈なシャフトは、特大の金属製アウターコラムと、壊れないインナーコンポジットシャフトにより永久保証されています。

追加機能

- 滑り防止グリップ付き高耐久性メタルペダル
- 一体型バウンスバスターと配線ルート機能
- 永久保証付きインナーコンポジットシャフト
- リチウムイオンバッテリー対応
- 新カタナプロペラ付属



X3

FRESHWATER
CABLE STEER
BOW MOUNT

性能と価格のバランスがとれた人気モデル

数多くのレンタルボーターやアルミボーター達に認められた、性能と価格のバランスがとれた人気モデル。

5段階変速とデジタル無段階変速が選択可能です。

VRSテクノロジー (Variable Ratio Steering Technology) の採用により、正確で精密なステアリングを実現。風やラフウォーターの状況下でも、落ち着いて操船できます。

AVAILABLE THRUST: 45, 55, 70 lbs.
SPEED CONTROL: 5 Speed, Digital Variable
SHAFT LENGTH: 36, 45, 50 in.



クラス最高のケーブルステアリング

デュアルケーブルシステムにより、ペダルステアリング時にポートが瞬時に反応します。デジタルモデルにはLEDステアリングインジケーターがついています。



頑丈な設計

剛性が高い航空機グレードのアルミニウムマウント。主要な摩耗ポイントにはステンレス鋼ブッシングを使用。ステンレススチール製アウターシャフトと頑丈なコンポジットインナーシャフトが高い耐久性を保っています。



安定性の高いロッキングピン

コンポジットロッキングピンとブッシングがマウントをしっかりと固定し、水上でもガタつかず、静かにエレキの上げ下げが可能です。

追加機能

- 永久保証付きコンポジットインナーシャフト
- エレキの上げ下げが簡単
- デジタルパワーマネジメントによりバッテリー寿命が最大5倍にアップ

HAND-OPERATED MOTORS

MotorGuideのハンドコンRシリーズは、アングラーのニーズに合わせたモデルが揃っています。デジタル無段階変速とデジタルパワーマネジメントシステムにより、トローリングモーターへかかる負担を減らし、長くお使い頂けます。

R5

FRESHWATER
HAND-OPERATED
TRANSOM MOUNT

AVAILABLE THRUST:
70, 80, 105 lbs.

SPEED CONTROL:
Digital Variable

SHAFT LENGTH:
42 in.

特徴

- アルミニウム合金構造とステンレス製ヒンジピン
- エレキの上げ下げが簡単
- 人間工学に基づいた伸縮ハンドル
- リバーシブルモーターヘッド



R3

FRESHWATER
HAND-OPERATED
TRANSOM MOUNT

AVAILABLE THRUST:
30, 40, 45, 55 lbs.

SPEED CONTROL:
5/2, Digital Variable

SHAFT LENGTH:
30, 36, 42 in.

特徴

- トローリングモーター業界トップのトランサムマウント
- 人間工学に基づいた伸縮ハンドル
- リバーシブルモーターヘッド
- 5段階変速モデルと無段階変速モデル



YOUR OBSESSION

HAS MET ITS ENABLER.



SALTWATER MOTORS



Xi5

SALTWATER
ELECTRIC STEER
BOW MOUNT

ワイヤレストローリングモーター

ボート上のどの位置からでも操作ができるワイヤレスGPSリモートコントロールと、フットペダルが標準装備されたXi5。Pinpoint®GPSにはアンカーロックやジョグ、クルーズコントロールなど、高精度な機能が満載です。

静かでレスポンスな電動ステアリングで、滑らかな操船をお楽しみ頂けます。Pinpoint®GPSでアンカーロックやジョグ、クルーズコントロール等が標準装備されています。

AVAILABLE THRUST: 55, 80, 105 lbs.
SPEED CONTROL: Digital Variable
SHAFT LENGTH: 48, 54, 60, 72 in.



ワイヤレスコントロール

ボート上のどの位置からでも操作が可能です。ワイヤレスフットペダルと、直感的に操作できるリモコンが標準装備されており、購入後すぐに使用頂けます。



クイックレスポンスな操作感

リモコンでのワイヤレス操作に対するレスポンスは非常に早く、快適に操船して頂けます。



チャートプロッターとの統合

Pinpoint®GPS対応のTour ProまたはXiシリーズと、互換性のあるLOWRANCE、SIMRAD、MERCURY Vessel Viewディスプレイとをペアリングすれば、タッチスクリーンでの操作が可能です。

追加機能

- デジタルパワーマネジメントによりバッテリー寿命が最大5倍にアップ
- ワイヤレスフットペダル (オプション)
- 独自の3重腐食防止コーティング
- 頑丈なコンボジットシャフト
- パワフルな3ブレードマチェットプロペラ付属



Xi3

SALTWATER
ELECTRIC STEER
BOW MOUNT

静かで使いやすく、ストレスフリーなオペレーション

Xi5と同じくソルト仕様のワイヤレストローリングモーターでありながら、リーズナブルな価格で人気のXi3。アンカーロック機能やジョグ機能を装備しており、より釣りに集中できるベストパートナーです。

ワイヤレスフットペダルはオプションとなります。

AVAILABLE THRUST: 55, 70 lbs.
SPEED CONTROL: Digital Variable
SHAFT LENGTH: 48, 54, 60 in.



らくらく揚げ降ろし

セキュアステップクイックリリースシステムにより、フットリリースペダルを踏みながら簡単にエレキを上げ下げできます。



耐久性と信頼性

Xiシリーズのローウユニットにはすべて、腐食防止のトリプルコート塗装が施されています。条件の厳しい海水でも長く寿命を保ちます。



簡単リモコン操作

付属のリモコンで、ボート上のどの場所からでも簡単に操船することができます。

追加機能

- デジタルパワーマネジメントによりバッテリー寿命が最大5倍にアップ
- ワイヤレスフットペダル(オプション)
- エレキの揚げ降ろしが50%軽減
- 頑丈なコンボジットシャフト
- パワフルな3ブレードマチェットプロペラ付属



HAND-OPERATED MOTORS

MotorGuideのソルト仕様ハンドコンRシリーズは、アングラーのさまざまなニーズに応えます。腐食防止のトリプルコート塗装と、デジタルパワーマネジメントシステムにより、アングラーに安心して長くお使い頂けるように設計されています。すべてのモデルに3ブレードマチェットプロペラが標準装備されています。

R5

SALTWATER
HAND-OPERATED
TRANSOM MOUNT

AVAILABLE THRUST:
80, 105 lbs.

SPEED CONTROL:
Digital Variable

SHAFT LENGTH:
42, 50 in.

- FEATURES:
- アルミニウム合金構造とステンレス製ヒンジピン
 - エレキの上げ下げが簡単
 - 人間工学に基づいた伸縮ハンドル
 - リバーシブルモーターヘッド



R3

SALTWATER
HAND-OPERATED
TRANSOM MOUNT

AVAILABLE THRUST:
45, 55 lbs.

SPEED CONTROL:
Digital Variable

SHAFT LENGTH:
36 in.

- FEATURES:
- アルミニウム合金構造とステンレス製ヒンジピン
 - エレキの上げ下げが簡単
 - 人間工学に基づいた伸縮ハンドル
 - リバーシブルモーターヘッド



DON'T JUST CHOOSE A BETTER SPOT.

CHOOSE A BETTER WAY TO GET THERE.

RIGGING

トローリングモーター
電源プラグ

2ピン12V/24V/36V電源プラグ



品番	本体価格 (税抜)
8M4000953	2,000円

トローリングモーター
電源コンセント

パウパネル取付用コンセント
2ピン12V/24V/36V対応



品番	本体価格 (税抜)
8M4000954	3,500円

8Gバッテリーケーブル
&ターミナル
50Aマニュアルリセットブレーカー付



電気サージから
モーターを保護

品番	本体価格 (税抜)
MM309922T	3,300円

マニュアルリセットブレーカー

接続不良からモーター、ワイヤーを保護。
シンプルなプッシュボタン式。



品番	本体価格 (税抜)
MM5870 (50A)	2,300円
8M0064076 (60A)	5,700円

クイッククランプバッテリー
コネクター

バッテリー端子の取付け・取外しが素早くでき
るヘビーデューティーコネクター。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092072	2,900円

トローリングモーター
コンセント

マウントプレート付。
8G/16Gワイヤーに対応。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092066	4,700円

トローリングモーター
コンセントプラグ

トローリングモーターコンセントと接続。
8G/16Gワイヤーに対応。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092065	2,800円

トローリングモーター
コンセント6ゲージアダプター

トローリングモーターコンセントに使用。
8G/16Gワイヤーに対応。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092067	2,200円

2Dユニバーサルソナーアダプターケーブル(2D 83/200kHz)

※2Dモーターは、LOWRANCE7ピン ブルー/グレーコネクターが標準です。

LOWRANCE 6ピン



品番	本体価格 (税抜)
8M4001959	4,700円

GARMIN 6ピン



品番	本体価格 (税抜)
8M4001961	6,800円

VEXILAR 3ピン



品番	本体価格 (税抜)
8M4001960	6,900円

HUMMINBIRD 7ピン



品番	本体価格 (税抜)
8M4001962	10,200円

NEW HD+ユニバーサルソナーアダプターケーブル

※2D 83/200kHzおよびHD 455/800kHzにトローリングモーター下の映像を映します。

品名	品番	本体価格(税抜)	適合モデル
LOWRANCE 9ピン HD+ソナーアダプターケーブル	8M4004174	2020年4月 発売予定	LOWRANCE HDS/ELITE Ti2
LOWRANCE 7ピン HD+ソナーアダプターケーブル	8M4004175	2020年4月 発売予定	LOWRANCE HDS/HDS Gen2・Gen3/HDS Carbon/ELITE Ti/HOOK・HOOK2 ※ブルー7ピントランスデューサーポートと適合。
HUMMINBIRD 7ピン HD+ソナーアダプターケーブル	8M4004177	2020年4月 発売予定	Humminbird Helix及びそれ以前のほとんどのモデル (PiranhaMax155・300・500・600・700・800・900&1100シリーズ)
HUMMINBIRD 11ピン HD+ソナーアダプターケーブル	8M4004176	2020年4月 発売予定	Humminbird Solix/Onixシリーズ
GARMIN 8ピン HD+ソナーアダプターケーブル	8M4004178	2020年4月 発売予定	Garmin GPSマップ/echoマップ/ echoマップチャープ/echoマッププラス
RAYMARINE HD+Axiomソナーアダプター ケーブル	8M4004180	2020年4月 発売予定	Raymarine Axiom/Axiom Proシリーズ ※2D 83/200kHzソナーに限る。
RAYMARINE HD+ELEMENTソナーアダプター ケーブル	8M4004179	2020年4月 発売予定	Raymarine Elementシリーズ ※2D 83/200kHzソナーに限る。
MotorGuide HD+ソナー延長ケーブル15'	8M4004245	2020年4月 発売予定	MotorGuide内蔵HD+ユニバーサルソナー15'を延長。 トローリングモーター付属のアダプターに直接接続可能。



MOUNTING

ユニバーサルクイックリリース
ブラケット

ケーブルモーター、エレクトリックモーターを素早く脱着。



品番	本体価格 (税抜)
8M0095972	30,000円

リムーバブルマウント

モーターの脱着を素早く、楽に。ホールサイズはユニバーサルで幅広く対応。
ゲイターフレックス360・20.8・21・21R・24・24R・X3・X3D・X5マウントに適合。



ブラック


品番	本体価格 (税抜)
MGA501A2	12,000円

ユニバーサルクイックリリースブラケット
トッププレート

モーターの載替えを簡単、スピーディーに。



品番	本体価格 (税抜)
8M0095973	12,800円



ホワイト

品番	本体価格 (税抜)
MGA515A2	12,000円

Xiシリーズクイックリリース
ブラケット



ホワイト

品番	本体価格 (税抜)
8M0092063	10,500円



ブラック

品番	本体価格 (税抜)
8M0120717	10,500円



ブラックアルミ

品番	本体価格 (税抜)
8M0092064	19,300円

NEW TOURシリーズタイダウン
ストラップ

TOUR/TOUR Proシリーズに適合。



品番	本体価格 (税抜)
8M4004181	2020年4月発売予定

NEW TOURシリーズバウンス
バスターキット

TOURシリーズに適合。
波の衝撃によるダメージ
からモーターを保護。



品番	本体価格 (税抜)
8M4004182	2020年4月発売予定

タイダウンストラップ

フック&ループストラップは調節可能。水上で
も、牽引時にも、安全確実にモーターを保持。



品番	本体価格 (税抜)
MGA507A1	1,700円

バウンスバスター

X5以前のモデルに適
合。波の衝撃によるダ
メージからモーターを
保護。



品番	本体価格 (税抜)
MGA097B6	6,800円

マウンティングアイソレーター

衝撃を吸収し、電子機器を保護。
1パック4つ入り。



品番	本体価格 (税抜)
MGA015PB6	2,600円

RAM® マウントトローリング
モータースタビライザー

コンディションがラフな時に、トローリングモ
ーターシャフトとヘッドを保護。淡水・ソルトと
どちらにも使用可能。



品番	本体価格 (税抜)
スタンダード 8M4000977	11,000円
ロング 8M4000978	14,800円

ユニバーサルエクステンション
ハンドル

ハンドコントロールモーターのハンドルを
延長。



品番	本体価格 (税抜)
MGA503A1	3,900円

トローリングモーター
マウンティングキット

ショックを吸収し、電子機器を保護。スチール
ボルトとワッシャーは全トローリングモーター
に適合。1パック4つ入り。



品番	本体価格 (税抜)
8M4000873	1,600円

MOUNT

X5 マウント



品番	本体価格 (税抜)
8M0116497	60,000円

X3 マウント



品番	シャフト長	本体価格 (税抜)
8M0092073	～ 45"	50,000円
8M0092074	46" ～	55,000円

ゲイターフレックス 360



品番	本体価格 (税抜)
8M4501607	35,000円

03 トランサムマウント



品番	本体価格 (税抜)
8M0059805	7,500円

21 ゲイタースプリング



品番	本体価格 (税抜)
8M4002190	60,000円

24 ゲイタースプリングXL



品番	本体価格 (税抜)
8M4002193	79,000円

20.8 ゲイターブレイクアウェイ



品番	本体価格 (税抜)
8M4002192	55,000円

09 ワイドバイト



品番	本体価格 (税抜)
8M0057337	12,000円

PINPOINT® GPS

ピンポイントGPS
ナビゲーションシステム

GPS受信機と2つのデジタルコンパスが正確な位置データを表示。
オートパイロットを的確にナビゲート。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092070	100,000円

ピンポイントGPS
交換リモコン



品番	本体価格 (税抜)
8M0092071	15,800円

NMEA2000®
スターターキット



品番	本体価格 (税抜)
8M0107522	25,300円

XiシリーズピンポイントGPS
ゲートウェイキット

XiシリーズモーターをソナーGPS操舵技術と連動。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092085	39,300円

WIRELESS CONTROLS

Xiシリーズワイヤレスリモコン

トロローリングモーターと同期させ、手持ち操作。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092068	10,600円

Xiシリーズワイヤレス
フットペダル

使いやすいヒール&トゥ操作で、静かで正確な操舵をコントロール。



品番	本体価格 (税抜)
8M0092069	35,000円

PROPS

NEW カタナ HUBサイズ:3.5"




品番	本体価格 (税抜)
8M4004173	2020年4月発売予定

市場でもっともパワフルで効率的なプロペラ技術を誇るMercury。その船外機プロペラと、NASAの水中翼デザインとを融合させたカタナプロペラは、従来のプロペラと比較し、バッテリー消費量を最大30%カット。シャローウォーター、オープンウォーターどちらにも秀でた力を発揮します。

2ブレード・ウィードレス
10.25" (約26cm)径
ガラス繊維入りブラックナイロン製
TOUR PRO/TOURモデル標準仕様

現行の3.5"ハブ付MotorGuideトロローリングモーターを簡単にパワーアップ。
プロペラキットには、プロペラピン・ナット・ワッシャーが含まれます。



マチェットⅢ HUBサイズ:3.5"



品番	本体価格 (税抜)
MGA087M	11,000円



品番	本体価格 (税抜)
MGA089G	7,900円



品番	本体価格 (税抜)
MGA089W	6,300円



品番	本体価格 (税抜)
MGA089B	6,500円

サファリブラック

HUBサイズ:3.5"
2ブレード
ウィードレス



品番	本体価格 (税抜)
8M0028330	4,800円

パワーブロップ

HUBサイズ:3.5"



品番	本体価格 (税抜)
MGA0476B	5,200円

プロペラレンチ

プロペラナット・ピン2本のキット。
プロペラ交換を素早くアシスト。



品番	本体価格 (税抜)
MGA050B6	3,000円

シリーズ	品番	本体価格 (税抜)	推進力	シャフト長	GPS 対応	振動子 内蔵	デジタル
FRESHWATER – ケーブルステアリング							
TOUR PRO ツアープロ	PRO-82-36	329,000 円	82lb	36"	○	－	○
	PRO-82-45	339,000 円	82lb	45"	○	－	○
	PRO-109-45	359,000 円	109lb	45"	○	－	○
	PRO-82-45SN	369,000 円	82lb	45"	○	HD+	○
	PRO-109-45SN	389,000 円	109lb	45"	○	HD+	○
TOUR ツアー	TR-82-36	248,000 円	82lb	36"	－	－	○
	TR-82-45	253,000 円	82lb	45"	－	－	○
	TR-109-45	268,000 円	109lb	45"	－	－	○
	TR-82-45SN	278,000 円	82lb	45"	－	HD+	○
	TR-109-45SN	298,000 円	109lb	45"	－	HD+	○
X5 シリーズ ※在庫がなくなり次第、終了	X5-80V-36	238,000 円	80lb	36"	－	－	○
	X5-80V-45	240,000 円	80lb	45"	－	－	○
	X5-105V-45	250,000 円	105lb	45"	－	－	○
X3 シリーズ	X3-45-36	95,000 円	45lb	36"	－	－	－
	X3-55-36	117,000 円	55lb	36"	－	－	－
	X3-55-45	120,000 円	55lb	45"	－	－	－
	X3-70-45	138,000 円	70lb	45"	－	－	－
	X3-55V-36	158,000 円	55lb	36"	－	－	○
	X3-55V-45	163,000 円	55lb	45"	－	－	○
	X3-70V-45	179,000 円	70lb	45"	－	－	○

FRESHWATER – ハンドコントロール

R5 シリーズ	R5-70HTV-42	90,000 円	70lb	42"	－	－	○
	R5-80HTV-42	110,000 円	80lb	42"	－	－	○
	R5-105HTV-42	130,000 円	105lb	42"	－	－	○
R3 シリーズ	R3-30HT-30	30,000 円	30lb	30"	－	－	－
	R3-40HT-36	40,000 円	40lb	36"	－	－	－
	R3-45HT-36	45,000 円	45lb	36"	－	－	－
	R3-55HT-36	48,000 円	55lb	36"	－	－	－
	R3-40HTV-36	55,000 円	40lb	36"	－	－	○
	R3-45HTV-36	60,000 円	45lb	36"	－	－	○
	R3-55HTV-36	72,000 円	55lb	36"	－	－	○
	R3-55HTV-42	75,000 円	55lb	42"	－	－	○

SALTWATER – エレクトリックステアリング

Xi5 シリーズ	Xi5-55SW-54	279,000 円	55lb	54"	○	－	○
	Xi5-80SW-48	333,000 円	80lb	48"	○	－	○
	Xi5-80SW-60	338,000 円	80lb	60"	○	－	○
	Xi5-105SW-60	413,000 円	105lb	60"	○	－	○
	Xi5-105SW-72	418,000 円	105lb	72"	○	－	○
Xi3 シリーズ	Xi3-55SW-48	318,000 円	55lb	48"	○	－	○
	Xi3-55SW-54	323,000 円	55lb	54"	○	－	○
	Xi3-70SW-54	328,000 円	70lb	54"	○	－	○
	Xi3-70SW-60	333,000 円	70lb	60"	○	－	○

SALTWATER – ハンドコントロール

R5 シリーズ	R5-80SWHTV-42	153,000 円	80lb	42"	－	－	○
	R5-105SWHTV-50	173,000 円	105lb	50"	－	－	○
R3 シリーズ	R3-45SWHTV-36	83,000 円	45lb	36"	－	－	○
	R3-55SWHTV-36	103,000 円	55lb	36"	－	－	○

スピード コントロール	最大 消費電流	電圧	ステアリング	方位指示	フロベラ	Pinpoint® GPS	Pinpoint® GPS ゲートウェイ
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル /Pinpoint®GPS リモコン	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル /Pinpoint®GPS リモコン	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	41A	36V	pull-pull ケーブルーペダル /Pinpoint®GPS リモコン	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル /Pinpoint®GPS リモコン	ライト	2bl カタナ	○	－
無段階変速	41A	36V	pull-pull ケーブルーペダル /Pinpoint®GPS リモコン	ライト	2bl カタナ	○	－
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	41A	36V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	41A	36V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl サファリ	－	－
無段階変速	56A	24V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl サファリ	－	－
無段階変速	36A	36V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl サファリ	－	－
5 段階変速	38A	12V	pull-pull ケーブルーペダル	○	2bl カタナ	－	－
5 段階変速	52A	12V	pull-pull ケーブルーペダル	○	2bl カタナ	－	－
5 段階変速	52A	12V	pull-pull ケーブルーペダル	○	2bl カタナ	－	－
5 段階変速	42A	24V	pull-pull ケーブルーペダル	○	2bl カタナ	－	－
無段階変速	52A	12V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	52A	12V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－
無段階変速	42A	24V	pull-pull ケーブルーペダル	ライト	2bl カタナ	－	－

前・後進無段階	42A	24V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	56A	24V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	36A	36V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
5 段階変速	36A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
5 段階変速	42A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
5 段階変速	44A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
5 段階変速	49A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	42A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	44A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	59A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	59A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－

無段階変速	52A	12V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	56A	24V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	56A	24V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	41A	36V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	41A	36V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	52A	12V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	52A	12V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	42A	24V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合
無段階変速	42A	24V	Pinpoint®GPS リモコン	－	3bl マチェット	○	適合

前・後進無段階	56A	24V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	36A	36V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	44A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－
前・後進無段階	59A	12V	ツイストハンドル	－	3bl マチェット	－	－