LOWRANCE

Hook Reveal クイックガイド



キー操作

| | 1 | ページキー | ・ホームページを開きます。 |
|--|---|---------------------|---|
| | 2 | ズーム イン/アウト キー | ・画像をズームします。 ・+とーを同時に押すと、MOBウェイポイントが作成され、落水者救助モードになります。 |
| | 3 | 矢印キー | フルスクリーンページ: ・画像上でカーソルを移動させます。 ・任意の方向へ画像を進めます。 マルチパネルページ: ・パネルを選択します。 メニュー&ダイアグ: ・選択肢を強調します。 |
| | 4 | イクジット (X) | 拡大したマルチページ: ・マルチパネルページに戻ります。 メニュー&ダイアログ: ・前のメニューに戻ったり、ダイアログを閉 じます。 |
| | 5 | メニュー/ エンターキー | メニュー・ダイアログが表示されていない フルスクリーンページ: ・メニューを表示します。 マルチパネルページ: ・選択中のパネルを拡大します。 メニュー&ダイアログ: ・選択を決定します。 |
| | 6 | カーソル/ ウェイポイント | ・カーソルの表示/非表示を切り替えます。 ・長押しでウェイポイントを保存します。 |
| | | 電源 | ・作業のジャンプ先が一覧になったシステム コントロールダイアログを開きます。 ・長押しで本体電源をON/OFFします。 |

マイクロSDカード



モデルによってカードリーダーの位置 が異なります。

システムコントロールダイアログ

システムの設定をスムーズに行えます。



⇒注意:システムコントロールの内容は、接続装置や機能するパネルによって異なります。

ディスプレイ照度

・明るさを設定するには、システムコントロールの『**ブライトネス**』 を選び、明るさを調節してください。 ・バックライトの明るさを調整するには、電源キーを連打して ください。



ホームページ



➡注意:ホームページ上のアイコンは、モデルによって異なります。

ページ

ページを表示するには、ホームページ上のアイコンを選択してください。

カスタムページ



・『**ページの追加』アイコンを選択し、** カスタムページを作成してください。

・『**カスタマイズ**』をONにして、カスタ ムページを編集してください。

マルチパネルページ

・パネル上でカーソルが動かない場合は、矢印キーを使って有効なパネルに移 動します。有効なパネルには、オレンジ色のラインが入っています。

・カーソル/ウェイポイントキーを押してカーソルを起動させ、矢印キーを使ってカーソルを移動します。

・メニュー/エンターキーを押して有効なパネルを拡大します。Xキーを押すと マルチパネルページに戻ります。

・システムコントロールの『**分割の調整**』を選択し、パネルサイズを調整しま す。矢印キーで好みのサイズに設定します。メニュー/エンターキーを押して レイアウトを決定します。



➡注意:パネルメニューを使うには、マルチパネルページでパネルを拡大する必要があります。

チャート&GPSプロッターページ



チャートページ (HOOKシリーズモデル)



GPSプロッターページ(HOOK X シリーズモデル)

・ズームキーを使って、画像をズームします。

・矢印キーを使って、任意の方向へ画像を進めます。

・アイテム上にカーソルを移動させ、メニュー/エンターキーを押してアイテム情報を表示します。

ルート作成

- フルスクリーンページを表示するか、マルチパネルページ上でパネルを拡大します。
- メニュー/エンターキーを押してメニューを起動します。メニューの中の 『新しいルート』を選択します。
- 矢印キーで最初のルートポイントに合わせ、メニュー/エンターキーを押して位置を決定します。
- 4. ルートポイントを追加するには、3.を繰り返します。
- 5. Xキーを押してルートを保存します。

航跡

システムは自動的にチャート、GPSプロッターパネル上でボートの動きを追跡、 線引きします。航跡は、トレイルダイアログで管理されます。 トレイルダイアログを表示するには:

- 1. ホームページで『**ウェイポイント、ルート、航跡**』を選ぶ。
- 2. ダイアログから『航跡』タブを選ぶ。
- 3. 編集したい航跡を選ぶ。

| | LOV | VRANO | Œ | | | | | | |
|------|------------------|---------|--------------------|--------|---------|--|--|--|--|
| ✿ 設定 | ➡ ウエイポイント、ルート、航路 | ■R (* | 7# 🖿 7 | APL-S | | | | | |
| | LOWRANCE | | | | | | | | |
| | | 7=1# | 125 n-1 fit | | 9- #427 | | | | |
| | Trail001 | | * | | С 0 | | | | |
| | 编 | 集航跡 | | | | | | | |
| | Т | rail001 | | | | | | | |
| | 0 | 0 - | | F13761 | *> 記録 | | | | |
| | | 詳細 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 表示 | 保存 | キャンセル | | | | |

カードを挿し込めばチャートソースが変更



ソナー・サイドスキャン・ダウンスキャン

➡注意:取付けた振動子によって使用できるオプションは異なります。 サイドスキャンはトリプルショットモデルのみ使用できます。



サイドスキャン

ダウンスキャン

・ズームキーを使って、画像をズームします。 ・矢印キーを使って、ソナー履歴を見ます。

デフォルトで『オート』モードに設定されています。全ての設定が自動です。 ・『カスタム』モードに変更すると、設定をカスタマイズできます。



ソナーデータの記録

ソナーデータは、本体内部またはメモリーカードに記録、保存できます。



ウェイポイントの作成

カーソル/ウェイポイントキーを長押しすると、新しいウェイポイント が保存できます。



・カーソルが機能している時、ウェイポイントはカーソル位置にあります。

オーバーレイデータ



データタイプは変更可能です。画像上のアイテム位置は選択 可能です。 データアイテムはシステムコントロールからON/OFFできます。 それぞれのデータアイテムはパネルから個々に削除できます。

- 1. システムコントロールで『オーバーレイの編集』を選ぶと、編 集モードになります。
- 2. メニュー/エンターキーを押し、編集オプションを表示します。
- 3. Xキーを押し、編集モードを終えます。

マンオーバーモード(MOB)ウェイポイントの作成

+-のズームキーを同時押しすると、MOBウェイポイントが起動します。



ダイアログの設定

システムの設定に使用します。



製品マニュアル

取扱説明書、技術的なスペックについては、弊社ウェブサイトを参照ください。